



Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde-President de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,

En l'exercici de les atribucions que em confereix l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

### **FAIG SABER**

Que en data 13/05/2024 es va publicar al DOGC la resolució ACC/1608/2024, de 8 de maig, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència I i l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat.

Atès que el municipi de Palau-solità i Plegamans està inclòs a la unitat d'explotació esmentada, cal atendre les següents restriccions expressades al BAN.

Així doncs, durant el període comprès entre el 13 de maig de 2024 i fins que es recuperin les reserves d'aigua, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans demana que es faci un ús responsable de l'aigua per tal de poder garantir el subministrament d'aigua.

L'ús d'aigua per a abastament de població resta sotmès a les restriccions següents:

#### **a) Volum màxim d'aigua per habitant i dia**

Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloses activitats econòmiques i comercials)

Pel que fa al consum d'aigua per ciutadà, s'estableix un consum de 115 litres per habitant i dia, tenint en compte que el consum mig d'aigua per habitant i dia és d'uns 117 litres per habitant i dia. Es recorda que es disposa del corresponent Reglament relatiu al règim jurídic aplicable en situació d'alerta, excepcionalitat o emergència de sequera, aprovat definitivament per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en data 27 de juliol de 2023 [Aprovació definitiva del Reglament relatiu al règim jurídic aplicable en situació d'alerta, excepcionalitat o emergència de sequera. - Butlletí Oficial de la Província de Barcelona \(BOPB\) \(diba.cat\)](#). de manera que els consums que superin el límit establert són constitutius d'infracció lleu (article 4.1 de dit Reglament)

#### **b) Reg (públic i privat)**

A partir de l'escenari d'excepcionalitat resta prohibit l'ús d'aigua de xarxa per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte pel que respecta al reg de supervivència d'arbres o de plantes que es realitzarà de nit i amb sistemes gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1  
Oriol Lozano Rocabruna  
27/05/2024  
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

4900f7a6a1f64afcb2ca32ab54ab0cb5001

Url de validació

<https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDI/ARXABSAWeb/ASP/verificadorofirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





## Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

En aquest estat, s'admet el reg municipal amb aigües freàtiques sempre que no suposi una reducció de disponibilitat d'aigua per a l'abastament.

També es pot regar amb aigües de pluja recollides de les teulades o bé amb aigües regenerades procedents de depuradora pública, però sempre respectant les condicions indicades en l'estat d'alerta, o sigui, màxim de 450 m<sup>3</sup>/ha/mes, reg nocturn (de 20 a 8 hores), mínima quantitat possible i no regar en moments de pluja.

### c) Piscines

Es **recorda** que les limitacions per omplir o reomplir parcialment les piscines, en funció de l'estat de sequera declarat, **s'apliquen a tots els orígens de l'aigua** (sigui aigua potable, provinent de pous o altres captacions, o de camions cisterna, etc).

En situació d'excepcionalitat:

- **No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.**
- Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
- Es permet el reompliment parcial o l'ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d'ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d'ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013, i que són exclusivament: Piscines de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors o similars, que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou únicament i de forma exclusiva: piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d'ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
- En centres educatius, és permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplir i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques. Seguint les recomanacions de l'ACA, es posa de manifest que només podran sol·licitar permís per captar aigua de mar els titulars d'aquelles piscines d'aigua salada que disposen d'autorització d'abocament a mar. Es prohibeix omplir piscines amb aigua del mar que estiguin connectades a xarxa de clavegueram i no disposen de permís d'abocament a mar.

### d) Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

### e) Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1  
Oriol Lozano Rocabruna  
27/05/2024 ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4900f7a6a1f64afcb2ca32ab54ab0cb5001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





## Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

### f) Fonts ornamentals

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevolcas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

### g) Eliminació de pols a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

### h) Granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativai exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

RECLAMO, per tant, la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en les accions exposades, i en mesura del que es pugui a reduir l'ús d'aigua per aquelles activitats diàries que en precisin.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment, a Palau-solità i Plegamans, a la data de signatura electrònica

L'alcalde.

Oriol Lozano Rocabruna

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1  
Oriol Lozano Rocabruna  
27/05/2024  
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4900f7a6a1f64afcb2ca32ab54ab0cb5001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI//ARX/IDI/ARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

