



BAN D'ALCALDIA

RESTRICCIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA

Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde-President de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,

En l'exercici de les atribucions que em confereix l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

FAIG SABER

Que en data 25/06/2024 s'ha publicat al DOGC la Resolució ACC/2311/2024, de 25 de juny, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es declara la sortida de l'estat d'excepcionalitat i l'entrada en l'estat d'alerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat.

Atès que el municipi de Palau-solità i Plegamans està inclòs a la unitat d'explotació esmentada, cal atendre les següents restriccions expressades al BAN.

Així doncs, durant el període comprès entre el 25 de juny de 2024 i fins que es recuperin les reserves d'aigua, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans demana que es faci un ús responsable de l'aigua per tal de poder garantir el subministrament d'aigua.

L'ús d'aigua per a abastament de població resta sotmès a les restriccions següents:

VOLUM MÀXIM D'AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

Pel que fa al consum d'aigua per ús domèstic, s'estableix un consum de 115 litres per habitant i dia. Es recorda que es disposa del corresponent Reglament relatiu al règim jurídic aplicable en situació d'alerta, excepcionalitat o emergència de sequera, aprovat definitivament per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en data 27 de juliol de 2023 [Aprovació definitiva del Reglament relatiu al règim jurídic aplicable en situació d'alerta, excepcionalitat o emergència de sequera. - Butlletí Oficial de la Província de Barcelona \(BOPB\) \(diba.cat\)](#), de manera que els consums que superin el límit establert són constitutius d'infracció lleu (article 4.1 de dit Reglament)

NETEJA DE VEHICLES

L'ús de l'aigua queda limitat a:

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
03/07/2024
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 7ba804d9461945839f74584adfde7af9001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
- Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua.
- Es permet la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
- Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritant, quan sigui possible, l'ús d'aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

REG PÚBLIC I PRIVAT

- El reg de jardins i zones verdes es pot fer només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h)
- La dotació del reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450m³/hectàrea/mes
- Es permet el reg als jardins particulars, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d'establiments turístics)

Es **recorda** que les limitacions per omplir o reomplir parcialment les piscines, en funció de l'estat de saquera declarat, **s'apliquen a tots els orígens de l'aigua** (sigui aigua potable, provinent de pous o altres captacions, o de camions cisterna, etc.)

En situació d'estat d'alerta:

- No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua
- Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d'accés col·lectiu o individual), sempre que disposin de sistemes de recirculació d'aigua, però només en les

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
03/07/2024 ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 7ba804d9461945839f74584adfde7af9001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorofirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres,

- **Piscines de nova construcció** i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas, es permet el primer ompliment.
- **Piscines en centres educatius:** es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.
- **Piscines inscrites** en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció general de la Joventut, es permet l'ompliment i el reompliment
- **Piscines d'ús terapèutic:** es permet l'ompliment i el reompliment d'aquelles piscines ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

FONTS ORNAMENTALS

- Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua excepte els llacs artificials que facin suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es podrà valorar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim de consum d'aigua.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L'AIRE

- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

GRANGES

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja o pressió o altres d'eficàcia equivalent,

Degut a la situació de sequera que pateix Catalunya, RECLAMO la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en les accions exposades, tot prenent consciència i extreure el màxim l'eficiència en l'ús de l'aigua. Així doncs, des de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es fa una crida a la responsabilitat i solidaritat per assegurar el compliment d'aquesta normativa.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
03/07/2024
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 7ba804d9461945839f74584adfde7af9001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**Palau-solità
i Plegamans**

La qual cosa faig pública per al coneixement general i per al seu compliment, a Palau-solità i Plegamans, a la data de signatura electrònica

L'alcalde,

Oriol Lozano Rocabruna

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
03/07/2024 | ALCALDE

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 7ba804d9461945839f74584adfde7af9001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSASWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

